



Üdvözljük honlapunkon!

Függöny, karnis, árnyékoló kiskereskedelem:


Budapest, 1142 Tatai út 15.

Telefon: +36-1-412-0177

SZALAGFÜGGÖNY

A szalagfüggöny ideális megoldás, ha lakásbana vagy munkahelyére keres árnyékolási megoldást. Kezelése egyszerű, feladatát hatékonyan látja el. Praktikus, motoros kivitelben is rendelhető.

A szalagfüggöny karnis hajlított változatban is készül, így növelve a felhasználási lehetőségeget. A szalagfüggöny karnis szerelhető ferde síkokra, lépcsőházakba is, ebben az esetben a lamellák hosszát a dőlés mértékéhez igazítjuk.








SPAGETTI (STRING) SZALAGFÜGGÖNY

Profilunk az Árnyékolástechnika, az ezzel kapcsolatos termékek gyártása, forgalmazása.

Kínálatunkban szerepel egy újdonság is, a spagetti (sting) szalagfüggöny, óriási színválasztékkal. Kiváló térelválasztó megoldás is lehet. Ebben az esetben nincs súly és gyöngylánc, a lamellák közt kedvünkre átsétálhatunk. Előnye a hagyományos függönnyel szemben, hogy nagyobb lamella hosszúságban is kapható. A zsinór szalagfüggöny 89 mm-es lamella szélességben készül.

[Spagetti szalagfüggöny.pdf>>>](#)



Spagetti (string) szalagfüggöny lamellák ötvözik a szalagfüggöny és függöny tulajdonságait, térelválasztónak is kiváló!


A spagetti (string) szalagfüggöny, egy formatervezett árnyékoló, aminek az illetéktelen betekintés és a fény megszűrése a feladata.

Ajánljuk azoknak, akiknek nem a teljes besötétítésre, vagy a hőszigetelésre törekednek, de szeretik a tetszetős, megújult megoldásokat.


A string függönyök normál sínrel készülnek. A karnis színe tetszés szerint megrendelhető RAL skála szerint, így lehetőség van arra, hogy a függönnyel harmonizáljon.

FELSZERELÉSE


A felszerelése házilag is megoldható, természetesen szakembereink vállalják. Teljeskörű szolgáltatást nyújtunk: felmérés, gyártás, szállítás, szerelés.




Rögzítse a klipszeket a mennyezetre.



Pattintsa be a sínt a felszerelt klipszekbe.







Forgassa a kocsikat a sínre merőleges állásba, majd a lamellákat egyesével rögzítse a kocsiba a vállfák segítségével.



Helyezze el a súlyokat a lamellák aljában, majd pattintsa fel a rendezőláncot a súlyokra.

LAMELLÁK KEZELÉSE






A lamellák gyűjtési helyét kérheti: balra, jobbra, két irányba, középre. Ezt a rendelésnél jelezni kell.



SZALAGFÜGGÖNY LAMELLA

A lamellák 180°-ban elfordíthatóak, így mi szabályozzuk a fény erősségének beáramlását. A lamellák 89, 127, 250 mm-es szélességben kaphatóak. A szalagfüggöny lamella anyaga portaszító anyaggal kezelt, tisztítást nem igényel, könnyen cserélhető. Sokféle fényáteresztő, fényzáró lamella kapható, színválasztékunk hatalmas. Natúr kollekciós anyagainkból is készítünk lamellát, a 250 mm-es lamella készítés csak ezekből lehetséges.

Lamella kínálat megtekintése [itt!](#)



MŰKÖDÉSE

A szalagfüggöny mozgatása történhet kézzel, és motorosan is. Kézi mozgatásnál a gyöngyláncos kezelő segítségével állíthatjuk a lamellák szögét, a zsinórral pedig az elhúzást. A kezelőre design súly helyezhető, az eredeti fehér ólomsúly helyébe így még esztétikusabbá téve a látványt. A motoros mozgatás távirányítóval történik. A 12 V-os motor a sín mögött, annak bal oldalán helyezkedik el.

SZALAGFÜGGÖNY KARNIS

A karnis 6 m hosszú alumínium profil, a színe alapból fehér de más szín rendelésére is van lehetőség.

